

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग 11—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] No. 12] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7, 1984/पौष 17, 1905

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7, 1984/PAUSA 17, 1985

## इस भाग में भिन्न पृथ्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के क्य में रखा था सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

#### ऊर्जा मंत्रासय

(कोयला विमान)

#### अधि सुचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1984

का० आ० 13 (अ) — केन्द्रीय मरकार, प्रावश्यक वस्तु प्रधिनियम, 1955 (1958 का 10) की धारा 16 द्वारा प्रश्वत्त रखा गया कीयला खान नियंत्रण प्रावेश, 1945 के खंड 3 भीर 4 के अनुसरण में और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कीयला विभाग) की प्रधिसूचना सं० का० आ० 363(अ) तारीख 26 मई, 1982 को अधिकांत करने हुए, तारीख 8 जमवरी, 1984 से ही प्रभाषी नीचे की सारणी-1 में दी गई वर्ग और प्रेड बिहित करती हैं जिनमें कीयले और कीक का वर्गीकरण किया जाएगा और नीचे सारणी-2, 3, 4, 5 और 6 में वे खान गर्तमुख बिकी कीमर्ते नियत करती हैं जिनपर कोयला खान स्वामियों द्वारा कोयले का कोक का विश्वय किया जा सकता है:

#### मारणी-1

<b>क</b> ्सं ०	सर्ग	प्रेट	ग्रेड विनिर्देश
(1)	(2)	(3)	(4)
मेचार	प्रदेश, संसम, स्म, मागानींड संस्थाचल प्रदेश		उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलों- ग्राम 6200 किलो कैलोरी में अधिक ।

(1) (2) (3) संघ राज्य क्षेत्र को बी छोड़कर सभी राज्यों

> में उत्पादित गैर कोक-कारी कोयला

(4)

उपावेय ऊप्सा मूल्य प्रति किलो-ग्राम 5600 किलो कैलोरी से श्रिष्ठक किन्तु प्रति किलोग्राम 6200 किलो कैलोरी से ग्रिप्टिक नहीं।

- सी उपादेय ॐमा मूल्य प्रति किलो-ग्राम 4940 किलो कैलोरी से श्रधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 5600 किलो कैलोरी से श्रधिक नहीं।
- बी उपादेय कप्ना मूल्य प्रति किलो-ग्राम 4200 किलो कैलोरी से मधिक किन्तु प्रति किलो-ग्राम 4940 किलो कैलोरी से ग्रिधिक नहीं।
- ई उपादेय ऊप्मा मूल्य प्रति किलो-प्राम 3360 किलो कैलोरी से मधिक किन्तु प्रति किलो-प्राम 4200 किलो कैलोरी से म्रामक नहीं ।

एक उपादेय अध्मा मूल्य प्रति किलो-ग्राम 2400 किलो कैलोरी से

1288 GI/83

<u> </u>	THE GAZETTE OF	71.47
(1) (2)	(3) (4)	
	भ्रष्टिक किन्तु प्रति किलोग्र 3360 किलो कैलोरी से भ्रष्टि नहीं।	
	जी उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति फिल ग्राम 1300 किलो कैनोरी ग्रिधिक फिन्सु प्रति किलोग 2400 किलो कैलोरी ने प्रिष्ठ नहीं।	मे 1म
अगस्थ्र प्रदेश, असम, मेवालय, नागालैंड और श्रवणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में उत्पादित गैर- कोककारी कोयला	— प्रेड निक्लित नहीं फिया गया	I
3. कोककारी कीयला	इस्पात राख का श्रंग 15 प्रतिशत ग्रेड-I प्रक्षिक नहीं ।	मे
	इस्पात राख का श्रंश 15 प्रतिशत ग्रेड-II भविक किन्तु 18 प्रतिशत श्रिविक नहीं ।	म स
	बासरी राख का भैंस 18 प्रतिशत ग्रेड-∏ ग्रधिक किन्तु 21 प्रतिशत श्रधिक नहीं ।	से से
	बाशारी राख का श्रंथ 21 प्रतिशत ग्रंड-II अधिक किन्तु 24 प्रतिशत श्रधिक महीं ।	से से
	ंबासरी राखका श्रंग 24 प्रतिसत से श्रं ग्रेड-III किन्तु 28 प्रतिसत में अधिक नई	
	बासरी राख का श्रंश 28 प्रतिशत ग्रेड-IV श्रधिक किन्तु 35 प्रतिशत श्रधिक नहीं ।	
	श्रद्धं राख भीर नमी का श्रंश 19 प्रति कोककारी से प्रधिक महीं। ग्रेड-I	शित
	श्रद्धं राख भीर नमी का ग्रंश कोककारी प्रतिशत से ग्रधिक 1 ग्रेड-II 24 प्रतिशत से ग्रधिक नह	कन्तु
5. हार्ड कोक	उप- राख का श्रेम 25 प्रतिशत उत्पाद ग्रीविक नहीं । प्रीमियम	से
	उप- रा <b>च</b> का मंग 25 प्रतिशत उत्पाद ग्रक्षिक किन्तु 30 प्रतिशत साधारण ग्रधिक नहीं ।	

बी हाइव राख का मंश 27 प्रतिशत से

भ्रधिक नहीं। **बी हाइव राख का श्रंश 27 प्रतिशत** 

अधिक किन्तु 31

ग्रधिक नहीं ।

प्रतिशत से

त्रीमियम

सुपीरियर

(1)	(2)	(3)		(4)	
		-	ग्रधिक	भंग 31 किन्तु 36 नहीं ।	से • से

टिप्पण :---

- कोककारी कांग्रेस ऐसे कोयले हैं जो तत्कालीन कोबला बोर्ड द्वारा कोयला खान (संरक्षण, सुरका और विकास) प्रधिनियम, 1952 (1952 का 12) के मधीन कोककारी कोमले के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, या वे कोयले हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला आवान नियंत्रण धादेश, 1945 के प्रधीन या कोयला खान (संरक्षण भौर विकास) प्रधिनियम, 1974 (1974 का 28) के और उसके भ्रधीन बनाए गए नियमों भीर विनियमों के प्राधीन कोककारी कोयला घोषित किया गया है, या घोषित कियाजासकता है।
- प्रखं कोककारी कोयले और क्षीण कोककारी कोयले ऐसे कोयले हैं जिन्हें भूतपूर्व कोयला बोर्ड द्वारा कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा ग्रौर विकास) प्रधिनियम, 1952 (1952 का 12) के अधीन सम्मिश्रण गोग्य कोयले वर्गीकृत किया गया था, या जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला बान नियंत्रण मादेश, 1945 के मधीन या कोयला बान (संरक्षण मौर विकास) प्रधिनियम, 1974 (1974 का 28) के भ्रौर उसके भ्रधीन बनाए गए नियमों के अधीन "प्रद्धं कोककारी" या "श्रीण कोककारी" कोयले घोषित किया जा सकता है।
- कोककारी या भई कोककारी या क्षीण कोककारी कायला से-भिन्न सभी कोयले गैर-कोककारी कोयले हैं।
  - "उपादेग ऊष्मा भृत्य" की परिभाषा का सूत्र निम्नलिखित है :— एच य = 8900--138×(ए +एम)

जहां एच यू 🚥 प्रति किलोपाम का किलो कैलोरी के अनुसार उपा-देय ऊप्मा भूल्य ।

ए = राख का श्रंश प्रतिशत में।

एम ≕नमी का अंश प्रतिशत में।

जिस कोयले में 2% से कम नमी है, और वाष्पीशील अंश 19% कम है उसके संबंध में उपादेय ऊष्मा मूल्य वह होगा जो उपरोक्त सूक्ष से निकाले गए मूल्य में से, बाष्पशील अंश में 19% से कम होने वाली प्रत्येक 1 % कमी के लिए 150 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम मधाने पर प्राप्त होता है। यहां छोटे प्रभाजों (फैन्सन्स) के लिए धनुपात के प्रनुसार कमी की जाएगी।

नमी भीर राख दोनों का भवधारण, भारतीय मानक विनिर्देश सं० भा॰ मा॰ 1350-1959 के सुसंगत चण्डों के अनुसार 60 प्रतिवृत साक्षेप श्रादंता श्रीर 40" सें॰ नापमान पर समतुल्य करने के पश्चात् किया आएगा ।

- 5. कोककारी कीयले भीर हार्ड कोक में राख के प्रतिशत का भव-धारण भा० मा• 1350-1959 के धनुसार वायु में सुवाने की पण्यात् किया जाएना यदि इस प्रकार अवधारित नमी 2 प्रतिशत से अधिक है तो यह <mark>घवधारण भा॰ मा॰</mark> 1350—1959 के भनुसार 60 प्रतिशत माक्षेप **आर्थता भौर 40**° सें० तापमान पर समतुल्य करने के पश्चात् किया जाएमा ।
- उपरोक्त वर्गीकरण भारतीय मानक विनिवेंग्र सं० भा० मा० 770-1964 के अधीन विनिधिष्ट बिट्रमेनी या उप-बिट्रमैनी कीयलों से भिन्न अन्य कीयलों पर सागुनहीं होगा।

सारणी-2 कोककारी **को**धला

कोयले भाग्रेड	उपादेय ऊप्सा मृत्य प्रति किलाग्राम किली कैलोरी मे	प्रति टन बिकी कीमन			
		स्कीम कायला स्रीर कंकड	स्लैक कोयला भ्रौर वा <b>ज</b> री मिडिंग्निस्ज	रन स्नाफ माइन कॉयला	
	(2)	(3)	(4)	(5)	
1 नीचे व	िटप्पण 1 में उल्लिखित कोयला खानों द्वारा उत्पादित दीर्घ ज्वाला कोयला :──	रु० पै०	कि० पै०	<b>रु०</b> पैं⊲	
सेंड-ल्	6200 मे श्रधिक	299.00	292 00	289.00	
ग्रेंड-बी	5 600 से ग्राधिक किन्तु  6200 से ग्राधिक नहीं	272.00	265.00	262.0	
ग्रेड⊸सि	4940 से प्रधिक किन्सु 5600 से प्रधिक नहीं	238.00	231.00	228.00	
ग्रेड-डी	1200 में अधिक किन्तु 1940 में अधिक नहीं	212.00	205 00	202.0	
ः म्रान्ध्य अवाला भोयला से	प्रदेश (सिगरैनी कोयला क्षेत्र) ग्रसम, मेघालय, नागालैण्ड ग्रौर श्रुकणाञ्चल प्रदेश संघ भिन्न ) कोयला :				
		। राज्य क्षेत्र को ह	ग्रेड्कर सभी राज्यों ग	मं उत्पादित (दीध	
<u>फ्वामा क्षोयला से</u>	भिन्न ) कोयलाः	क <b>् पै</b> ०	<b>৳০ ∮ী</b> ০	<b>र</b> ० पैं≀	
ज्वाला कोयला से ग्रेड-ग	भिम्न ) कोयला : 6200 में ऋधिक	क <b>० पै</b> ० 2 <b>7</b> 4.00	ች≎ <b>ቫ</b> ≎ 267.00	ह० <b>पै</b> 264.0	
ऽज्ञाला कोयला से ग्रेड-ग ग्रेड-बी	भिन्न ) कोयला : 6200 में प्रधिक 5600 में प्रधिक किन्तु.6200 में प्रधिक नही	हिंद पैंठ 274.00 247.00	ችο <b>ቫ</b> ο 267.00 240.00	ह० <b>दै</b> 264.0 237.0	
ऽवाना कोयला से ग्रेड-ग ग्रेड-बी ग्रेड-सी	भिन्न ) कोयला : 6200 में प्रधिक 5600 में प्रधिक किन्तु, 6200 में प्रधिक नही 4940 में प्रधिक किन्तु 5600 में प्रधिक नहीं	ቴሪ ኛሪ 274.00 247.00 213.00	ችር <b>ቫሪ</b> 267.00 240.00 206.00	ह० <b>दै</b> 6 264.0 237.06 203.0	
ष्वान्ता कोयला से ग्रेड-ग ग्रेड-बी ग्रेड-सी ग्रेड-डी	भिन्न ) कोयला :  6200 में प्रधिक 5600 में प्रधिक किन्तु. 6200 में प्रधिक नहीं 4940 में प्रधिक किन्तु 5600 में प्रधिक नहीं 4200 में प्रधिक किन्तु 4940 में प्रधिक नहीं	ቱር <b>የ</b> ሪ 274.00 247.00 213.00 187.00	ችር <b>ቫ</b> ር 267.00 240.00 206.00 180.00	ह० <b>दै</b> ४ 264. 0 237. 00 203. 00 177. 00	
ष्वान्ता कोयला से ग्रेड- <i>त</i> ग्रेड-बी ग्रेड-सी ग्रेड-डी ग्रेड-इ	भिन्न ) कोयला:  6200 में अधिक 5600 में अधिक किन्तु.6200 में अधिक नहीं 4940 में अधिक किन्तु 5600 में अधिक नहीं 4200 में अधिक किन्तु 4940 में अधिक नहीं 3360 में अधिक किन्तु 4200 में अधिक नहीं	ቴሪ ዊዕ 274,00 247,00 213,00 187,00	50 \$0 267.00 240.00 206.00 180.00 128.00	表。 <b>情</b> 。 264. 0 237. 00 203. 00 177. 00 125. 00	
ज्वान्ता कीयला से ग्रेड- <i>ता</i> ग्रेड-बी ग्रेड-सी ग्रेड-डी ग्रेड-डी ग्रेड-एफ	भिन्न ) कोयला:  6200 में प्रधिक 5600 में प्रधिक किन्तु, 6200 में प्रधिक नहीं 4940 में प्रधिक किन्तु, 5600 में प्रधिक नहीं 4200 में प्रधिक किन्तु, 4940 में प्रधिक नहीं 3360 में प्रधिक किन्तु, 4200 में प्रधिक नहीं 2400 से प्रधिक किन्तु, 4360 में प्रधिक नहीं	下。 作。 274,00 247,00 213,00 187,06 135,00	50 \$0 267.00 240.00 206.00 180.00 128.00 98.00	ξο <b>Φ</b> (264.0 237.00 203.00 177.00 125.00	
ज्वान्ता कोयला से ग्रेड-ग ग्रेड-बी ग्रेड-सी ग्रेड-डी ग्रेड-डी ग्रेड-डी ग्रेड-एक ग्रेड-जी	भिन्न ) कोयला:  6200 में अधिक 5600 में अधिक किन्तु.6200 में अधिक नहीं 4940 में अधिक किन्तु 5600 में अधिक नहीं 4200 में अधिक किन्तु 4940 में अधिक नहीं 3360 में अधिक किन्तु 4200 में अधिक नहीं 2400 से अधिक किन्तु 3360 में अधिक नहीं 1300 में अधिक किन्तु 3400 में अधिक नहीं	ቴሪ ዊዕ 274,00 247,00 213,00 187,00	50 \$0 267.00 240.00 206.00 180.00 128.00	表。 <b>情</b> 。 264. 0 237. 00 203. 00 177. 00 125. 00	
ज्वान्ता कीयला से ग्रेड-त ग्रेड-वी ग्रेड-दी ग्रेड-दी ग्रेड-दि ग्रेड-प् ग्रेड-वी	भिन्न ) कोयला:  6200 में अधिक 5600 में अधिक किन्तु. 6200 में अधिक नहीं 4940 में अधिक किन्तु. 5600 में अधिक नहीं 4200 में अधिक किन्तु. 4940 में अधिक नहीं 3360 में अधिक किन्तु. 4200 में अधिक नहीं 2400 में अधिक किन्तु. 4360 में अधिक नहीं 1300 में अधिक किन्तु. 2400 में अधिक नहीं	下。 作。 274,00 247,00 213,00 187,06 135,00	50 \$0 267.00 240.00 206.00 180.00 128.00 98.00	το <b>Φ</b> . 264.0 237.00 293.00 177.00 125.00	
ज्वान्ता कोयला से ग्रेड-ग ग्रेड-बी ग्रेड-सी ग्रेड-डी ग्रेड-डी ग्रेड-डी ग्रेड-एक ग्रेड-जी	भिन्न ) कोयला:  6200 में अधिक 5600 में अधिक किन्तु. 6200 में अधिक नहीं 4940 में अधिक किन्तु. 5600 में अधिक नहीं 4200 में अधिक किन्तु. 4940 में अधिक नहीं 3360 में अधिक किन्तु. 4200 में अधिक नहीं 2400 में अधिक किन्तु. 4360 में अधिक नहीं 1300 में अधिक किन्तु. 2400 में अधिक नहीं	下。 作。 274,00 247,00 213,00 187,06 135,00	50 \$0 267.00 240.00 206.00 180.00 128.00 98.00 64.00	ξο <b>Φ</b> (264.0 237.00 203.00 177.00 125.00	
ज्वाला क्षीयला में ग्रेड-ग ग्रेड-वी ग्रेड-ची ग्रेड-ची ग्रेड-ची ग्रेड-ची ग्रेड-ची ग्रेड-ची	भिन्न ) कोयला:  6200 में अधिक 5600 में अधिक किन्तु. 6200 में अधिक नहीं 4940 में अधिक किन्तु. 5600 में अधिक नहीं 4200 में अधिक किन्तु. 4940 में अधिक नहीं 3360 में अधिक किन्तु. 4200 में अधिक नहीं 2400 में अधिक किन्तु. 4360 में अधिक नहीं 1300 में अधिक किन्तु. 2400 में अधिक नहीं	To \$0 o \$0 o 274.00 247.00 213.00 135.00 105.00 71.00	50 \$0 267.00 240.00 206.00 180.00 128.00 98.00 64.00	表 <b>有</b> 。 264.0 237.0 203.0 177.0 125.0 95.0 61.0	
ज्वाला क्षोयत्या से ग्रेड-ग ग्रेड-बी ग्रेड-सी ग्रेड-ची ग्रेड-ची ग्रेड-ची ग्रेड-ची ग्रेड-ची	भिन्न ) कोयला:  6200 में प्रधिक 5600 में प्रधिक किन्तु.6200 में प्रधिक नहीं 4940 में प्रधिक किन्तु.6200 में प्रधिक नहीं 4200 में प्रधिक किन्तु 5600 में प्रधिक नहीं 4200 में प्रधिक किन्तु 4940 में प्रधिक नहीं 3360 में प्रधिक किन्तु 3360 में प्रधिक नहीं 2400 में प्रधिक किन्तु 3360 में प्रधिक नहीं 1300 में प्रधिक किन्तु 2400 में प्रधिक नहीं प्रदेश राज्य (सिगरैनी कोयला क्षेत्र) में उत्पादित कोयला	To \$0 o \$0 o 274.00 247.00 213.00 135.00 105.00 71.00	50 \$0 267.00 240.00 206.00 180.00 128.00 98.00 64.00	表 <b>有</b> 。 264.0 237.0 203.0 177.0 125.0 95.0 61.0	

सारणी--3 कोककारी कोयला

बेंड		प्रति टन बिकी कीमल		
	राज्य का भ्रम	स्कीम कोयला भौर कंकड़	स्लैक कोयला	रन् ग्राफ साहन कोयला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		कु पै	स्० पै०	्क∞ पै•
इस्थान ग्रेड-I	1 5 प्रतिशत से अधिक नही	160.00	453.00	450,00
इस्पान क्रेड-∭	1.5 प्रतिणत से श्रधिक किन्तु 1.8 प्रतिभात से श्र <mark>धिक नहीं</mark>	380.00	373 00	370.0
बाभारी ग्रेड-र्रे	18 प्रतिशत से प्रधिक किन्तु 21 प्रतिशत से श्रधिक नहीं	325,00	318,00	315.00
बामरी ग्रेड-∄	21 प्रतिशत से श्रधिक किन्तु 21 प्रतिणत में श्रधिक नहीं	2.67.00 से प्रधिक नहीं	260.00 <b>.</b> से प्रधिक नही	257,00 से श्रीधक नहीं
वामरी ब्रेड-∭	24 प्रतिशत से भिधिक किन्तु 28 प्रतिशत से प्रधिक नहीं	200.00 से श्रधिक नहीं	193,00 <b>से अधिक न</b> ही	190,00 से अधिक नही
वाधारी केड-I∨ 	28 प्रतिणत में अधिक किन्तु 35 प्रतिशत में अधिक नहीं	185.00	178,00	175.00

#### मारणी--- 4

	<b>ग्रर्ढे</b> कोककारी क	गौर क्षीण कोककारी कोयला			•
·· ग्रेड			प्रति टन बिक्री कीमन		
	_		स्कीम कोयलः श्रीर कंकड़	स्पैक कोप्रजा	रने प्राक्त माईन • कीवला
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
श्रद्धं कोककारी ग्रेड-∐ श्रद्धं कोककारी ग्रेड-∐	19 प्रतिणत से श्रधिक नही 19 प्रतिशत से श्रधिक किन्तु 24 प्रतिशत से श्रधिक	ह नहीं	रु० पै० 325,00 267,00	क्० पै० 318,00 260,00	रु० पै० 315.00 257.00
			. ———.	·	
		ाई कोक			
कोक का प्रकार		राखकाश्रंण			प्रतिटन विको फोमत
<ol> <li>उप-उत्पाद हार्ड कोक प्री</li> <li>उप-उत्पाद हार्ड कोक म</li> <li>बीहाण्य हार्ड कोक मुपी</li> <li>बीहाण्य हार्ड कोक मुपी</li> <li>बीहाण्य हार्ड कोक मुपी</li> </ol>	ाधारण राख का भ्रा स्यम राख का भ्रा रेयर राख का भ्रा	ण 25 प्रतिषात में श्रक्षिक नहीं ष 25 प्रतिषात में श्रक्षिक किन्तु ग 27 प्रतिषात में श्रक्षिक नहीं ग 27 प्रतिषात में पश्चिक किन्तु :	31 प्रतिगत से स्रक्षि	क नहीं	₹6
		रणी−6 क्ट कोक			
कोक का प्रकार			प्रतिटन वि		
1. सापट कोक			क <b>ं</b> पेंड 175.0		
टिप्पणी :		13. ए <b>ड</b> ज्वाय- <b>I</b> I			
बंगाल ) श्रौर कोरिया रीव	ामे श्रभिप्रेत है नानीगंज कोयला क्षेत्र (पश्चिमी ा (मध्य प्रदेश) में स्थित निम्नलिखित कोयला बी, सी, श्रीर डी का गैर कोककारी	14. भनोरा 15. जमुरिया 16. श्रीपुर 17. राणा			
रानीगंज कीयला क्षेत्र :  क्रम म० कीलियरी का नाम  1. पाएडीह  2. परबेलिया  3. चीनाकुरीII  4. चीनाकुरी-III  5. मैथानी  6. बेंजडीह  7. पटमोहना  8. बरमोदिया  9. धेमोमेन  10. रामजीबनपुर  11. मनोहरबहल  12. गिरीमिट	कोरिया-रीवा कोयला क्षेत्र  क्रम मं० कोलियरी का नाम  ा न्मूरोजाबाद  क्रोटमा  क्रिया  क्रिय	<ul> <li>18. एस०एस०म्राई०</li> <li>19. निधा</li> <li>20. घृतिक</li> <li>21. कालीपहाड़ी</li> <li>22. दमरा</li> <li>23. सीब्युर मो०का</li> <li>24. तीरत</li> <li>25. कौरडीह</li> <li>26. ग्तीवती</li> <li>27. चपुर्यक्षास</li> <li>28. सम्प्राम</li> <li>29. जेमेहारी</li> <li>30. जे०सू०नगर</li> <li>31. पूरे सियरसोल</li> </ul>			

- 32 बिनाली
- 33. मीघापुर
- 34 निमचा
- 35. निमचा ओ०का०प०
- 36. अमृतनगर
- 37. महाबीर
- 38. नार्थ सियरसील
- 39. बनसरा
- 40. ब्न्स्टॉरिया
- 41. मोपोसी
- 42. बेलकेंद
- 43. परासिया
- 44. परासिया । / 7 इन्वलाइन
- 45 परासिया ओवनावपव
- 46. कुटणानगर
- 47. न्यू केन्दा
- 48. लोअर केन्द्रा
- 49. घोरा
- 50. हरीप्र
- 51. बहुना
- 52. सी० एन० जम्बाद
- 53. सिवृत्री
- 51. के०के०ओ०का०प०
- उ**ठ. घोरा** ओ०का०प०
- 56. खास काजोर<del>ा</del>
- 57 पारसकाली
- 58. मध्जारे
- मध्यपुर
- 60. मध्**मुद**नपुर
- 61 नाव्याकाजीरा
- 62. जम्बाद
- ७३. लाचीपुर
- 64. घनश्याम
- 65. धनण्याम आं०का०प०
- ६६. घंडाधीह ओ०का०प०
- 67. बकोला
- 68. एस०एम० पुर
- 69 मॉ**श्यि**(
- 70 खन्द्रा
- 71. शंकरपुर
- 72. टीलाबीनी
- 73. कुम≀रडीह~ए
- 74. युभारक्षीह-स्री
- 75. मौरद्याह ओ०का०प०∏
- 76 माध्रेण्यर
- 77. केन्द्रा
- 78. समना
- 79. खोटाडीह
- 80. मंदिरवोनी 81. मधईपुर
- 82. दम्ब्सा
- 83 नृतनहंगा
- 84. दालुग्बैद
- ८५. दानुग्बद आं० का० प०
- ५६ पीठपीठओठकाठपठ
- ु. रन अ,फ माइन मभी आकारों का ऐसा कीयला है जिस रूप वह खान ने निकाल। गया है और जो नोड़ा हुआ या छना नहीं होता।

- 3. रन आफ माइन कोयले का ओ अथा छनाई के रामय छलनी में उह जाता है या जो लदान के दौरान फोर्क-शावेल में उठाया जाता है उसे स्टीम कोयला कहा जाता है।
- रन आफ माहन कीयले से स्टीम कीयला निकालने के पब्चात् जो अग बच जाता है उसे स्लैक कीला कहा जाता है।
- 5. यदि रन आफ माइन कायले की दा विभिन्न छिद्रों व.ची ध्वनियाँ में एक के बाद एक में छनाई की जाती है तो उगसे तीन भिन्न आकार अलग-अलग हो जाते हैं इसमें जो कीयला अरेक्षाइन बड़े छाकार के छिद्रों में उध्यर रह जाता है उसे स्टीम कोयला कहा जाएगा। जो जंग इन बड़े छिद्रों से होकर दूसरे छोटे छिद्रों के उत्पर रह जाता है उसे (कंकड़ कोयला) कहा जाएगा और आं इन छलनियों से छनकर नीचे चला जाता है उसे स्लेक कोयला कहा जाएगा।
- 6. रन आफ माधन कायले की जो सबसे बड़ आकार के 200 मिं० मीं० और 250 मि०मीं० के बीच किसी सीमा तक सीमिन रखने के लिए छाना या नोड़ा गया है, कीमन उसी दर में होंगी जो स्लैंक कोयलें भी
- 7. कोयले के उन हैलों को हाथ में निकाले गए केयले कहते हैं जो कि असम, मेघालय, और नागालैड राज्यों और असणाचल प्रदेश मंघ राज्य क्षत्र की कोयला खानों के रन आफ माइन कोयले में निकाले जाते
- S. जो काककारी कांचला, क्षीण कोककारी कांयला और अर्द्ध कांक-कारी कांयला मारणी 1 में दिए गए वर्गीकरण के बाहर है - उसमें कीमन नियन करने और उसका वर्गीकरण करने के उद्देश्य में गैर कोककारी कोंयला माना जाएगा।
- 9 जब नमी का अंग यथापाप्त अधार पर जैसा कि वागरी में मिडलिंग के भार भार 1350-1959 के अधीन पारिभाषित किया यथा है। 10 प्रतिणत से बढ़ जाता है तो मारणी ,2 में नियत सिडलिंग की कीमत यथानुषात भाग में 10 प्रतिशत से ऊपर नमी के प्रत्येक एक प्रतिशत पर एक रुपये की दर में कम की जाएगी।
- 10. चब अक्रोंककारी कोयले का उपादेय उटमा मृत्य प्रति किलो ग्राम 6400 किलो कैल री से अधिक हो जाना है तो सारणी 2 के अनुसार ग्रेड "ए" कोवले के लिए देय की कीमन प्रति 100 किलो कैलोरी के लिए 1 का की बर से बढ़ा दी आएगी, जिलने से बास्तविक "उपादेय उटमा मृल्य" यथानुपान भाग में 6400 किलो कैलोरी से अधिक होता है।
- 11. ऊपर नियत की गई खान गर्तमुख कीमतें रेल पयेल निग्णक कीयला खान माईडिंग कीमते हैं किन्तु जहां कीयले या कोक को सड़क द्वारा लम्बी दूरी तय करके खान गर्तमुख में लदान स्थल तक से जाने के लिए कोई पृथक करार विद्यमान है या किए जाते हैं तो खान गर्तमुख से इस प्रकार की ढलाई की लागत ऐसे करारों के अनुसार होगी।
- 12. सारणी 2 और 3 और 4 में नियत की गई खान गर्तमृख कीमतों में सरकार स्थानीय प्राधिकारियों या अन्य निकायों द्वारा उ प्रहीत स्वामित्व और उपकर यदि कोई हो, उत्पाद णुल्क और विजय कर निम्म-लित नहीं है।

शंकाओं के निर्धारण के जिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कांग्रला खान स्वामी उपयुक्त, सारणियों में नियम खान सर्वमुख कीमतों में स्थामित्य, उपकर, उत्पाद-शुल्क और विकय कर के यरायर रकम बोइने के हक्षदार होंग। बाबारी मिर्डीलग की दणा में जोड़ी जाने बाली रकम वह रकम होंगी जो उतने ही उपादेय उत्मा मूच्य बाले कच्चे कोंग्रले पर देय हैं।

13. सारणी 5 में नियत की गई हाईकौक की खान गर्नमुख कीमतीं और सारणी 6 में नियत की गई सापट कोश की खान गर्नम्ख कीमती में कोक बिनिर्मित करने के लिए उपयोग में लाए गए कब्च कोयले पर यः हार्ड काक अथवा साफ्ट कोक पर लगाएगए उत्पाद शुल्क, स्वामित्व, उपकर और विकय कर सम्मिलित नहीं है।कोयला खान स्वामी, हाई कांक और साफ्ट कांक के केंगाओं से इन कोयलों के लिए नियन कीमतों के अतिरिक्त ऐसे उत्पादशुल्क, स्वामित्व, उपकर और विकय कर की रकम वसूल करने के हकदार होंगे। जब यह लाग (इस्पोस्ट) कोक विनिर्मित करने के लिए उपयोग में लाए गए कच्चे कोयले पर लगाया जाता है तो सापट काक और हाई कोक के प्रतिटन पर बमूली मीग्य राणि मापट कोक के लिए कच्चे कीयले की दर की 1.35 मे गुणा करके तथा हाई कोक के लिए कच्चे कोयले की दर को 1.50 से गणा करके अभिनिष्चित की जाएगी।

- 14. नियत की गर्ड कीमनें भारत से बहार निर्यात के लिए बिकय किए गए कोक या कोयके पर लागू नहीं होगा।
- 15 कोयले को विशेष आकार का बनाने या उसका सङजीकरण करने के लिए व अतिरिक्त प्रभार लिए जा सकते है जो केता और जन्पादक के बीच बार्टी द्वारा उक्त नियत कीमतों के अतिरिक्त देना और लैना तय किए गए।
- 16 सारणी 5 में हाई कोक के लिए नियत की गई कीमत और सारणी 6 में साफ्ट कोक के लिए नियन की गई कीमन छोटे आकार के कांक, 12 मिलीमीटर आकार में कम के कांक बीज, कम नाप कार्बनी-कुल कांक, पलेटाईखंड कोक या बिकेटम पर लाग नही होगी।
- उप-उत्पाद हाई कोक प्रीमियम और बीहाइब हाई कोक प्रीमियम के लिए सारणी 5 में नियन की गई कीमतों में, यथानुपात भाग में 2.3 प्रतिशत से कम राख्य के अंश की प्रत्येक एक प्रतिशत कामतों के लिए 30 मपण प्रति टन की दर से वृद्धि की जाएगी।
- 18. उप-उत्पाद हाई कोक साधारण के लिए सारणः 5 में नियन की गई कीमतो में, यथानुपात भाग में 30 प्रतिगत में ऊरि राखके अज की प्रत्येक एक प्रतिभात वृद्धि के लिए 25 रुपये प्रति टन की दर से कमी की जाएगी।
- 19 बीहाइब हाई कोक साधारण के लिए सारणी 5 में नियत की गई कीमतों में यथानपात भाग में 36 प्रतिशत से ऊपर राख के अंग की प्रश्येक एक प्रतिशत बुद्धि के लिए 20 रुपये प्रति टन की दर से कमी की

20 जब अर्द्ध कोककारी ग्रेड-1 कोमलों के राख घन नमी का अंब 17 प्रतिकात से कम हैं तब सारणी 4 के अनूसार अर्ध-कोककारी ग्रेड़-1 कोयलों के लिए देय कीमतों में यभानपान भाग में 17 प्रतिकत से कम राख भन नमी अंग में प्रत्येक एक प्रतिशय कमी के लिए 5 इपए प्रति टन की दर में बृद्धि की जाएगी।

> [報◆ 28012/1/82-4 年 頁 ] ल०ना० लडका, संयुक्त सजिब

#### MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 1984

S.O. 13(E). In pursuance of clauses 3 and 4 of the Colliery Control Order, 1945, as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 363(C), dated the 26th May, 1982, the Central Government, with effect on and from the 8th Jan. 1984, hereby prescribes in Table I below the classes and grades into which coal and coke shall be classified and fixes in Tables, II, III, IV, V and VI below the paithead sale prices at which coal or coke may be sold by colliery owners I

	TA	BLE-I		
Sl. No.	Class	Grade	Grade	specification
(1)	(2)	(3)		(4)
ed in	Coking Coal produc- all States other than hra Pradesh, Assam,	A	ing	icat value exceed- 6200 kilo-calories kilogram.
the U	nalaya, Nagaland and Inion Territory of Jachal Pradesh	В	ing 5 per . excec calor Useful ing .	heat value exceed- 5600 kito-catories Kilogram but not ding 6200 kilo- ies per kilogram. heat value exceed- 1940 kilo-catories
			excee	kilogram but not eding 5600 kilo- ies per kilogram
			ing par exces	heat value exceed- 4200 kilo-calorie: kilogram but not ding 4940 kilo- ries per kilogram
		E	ing per exce	heat value exceed 3369 kilo-calorie, kilogram but no eding 4200 kilo ries per kilogram
		F	ing per exce	heat value exceed 2400 kilo-calories kilogram but no eding 3360 kilo ries per kilogram
		G	ing per exce	heat value exceed 1300 kilo-calories kilogram but not eding 2400 kilo ries per kilogram
ed i: Prac Jaya Uni	n-coking coal produc- in the States of Andhr desh, Assam, Megha- in, Nagaland and the on Territory of Aruna l Pradesh.	<b>u</b> .	No	t graded.
3. Cok	ting Coal Steel Grade			content not exceed 15 per cent.
	Steel Grade	: IĮ,	15	ontent exceeding per cent but not reding 18 per cent.

Washery Grade I.

Washery Grade II.

Ash content exceeding

18 per cent but not exceeding 21 per cent.

Ash content exceeding

21 per cent not but

exceeding 24 per cent.

24 per cent but not

exceeding 28 per cent.

Washery Grade III. Ash content exceeding

1 2	3	4
	Washery Grade IV.	Ash content exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent.
4. Semi-coking	Semi-coking	Ash plus moisture con
and weakly coking coals.	Grade I	tent not exceeding 19 per cent.
	Semi-coking Grade II.	Ash plus moisture content exceeding 19 per cent but not exceeding 24 per cent.
<ol><li>Hard coke</li></ol>	By-product	Ash content not exceed-
	Premium	ing 25 per cent.
	By-product	Ash content exceeding
	Ordinary	25 per cent but not exceeding 30 per cent.
	Beehive Premium	Ash content not exceed- ing 27 per-cent.
	Beehive Superior	Ash content exceeding 27 per cent but not exceeding 31 per cent.
	Beehive Ordinary	Ash content exceeding 31 per cent but not exceeding 36 per cent.

#### Notes: --

1. Coking coals are such coals as have been classified as 'coking coals by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 (12 of 1952) or such coals as have been declared or may be declared as coking coal by the Central Government under the Colliery Control Order, 1945 or the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974) and the rules or regulations made thereunder.

- 2. 'Semi-coking coals' and 'weakly coking coals' are such coals as were classified as 'blendable coals' by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act 1952 (12 of 1952) or as may be declared as 'semi-coking' or 'weakly-coking' coals by the Central Government under the Colliery Control Order, 1945 or the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974) and the rules made thereunder.
  - 3. Coals other than coking or semi-coking or weakly coking coals are non-coking coals.
  - 4. 'Useful Heat Value' is defined by the following formula  $HU=8900-138 \times (A \text{ plus } M)$ .

where HU=Useful Heat Value in kilo calories per kilogram. A=Ash content in percentage.

M=Moisture content in percentage.

In the case of coal having moisture less than 2% and volatile content less than 19%, the useful heat value shall be the value arrived at as above reduced by 150 kilo calories per kilogram for each 1% reduction in volatile content below 19% fraction pro-rata.

Both moisture and ash shall be determined after equilibrating at 60 per cent relative humidity and 40°C temperature as per relevant clauses of Indian Standard specification No. IS:1350-1959.

- 5. Ash percentage of coking coal and hard coke shall be determined after air-drying as per IS: 1350-1959. If the moisture so determined is more than 2 per cent, the determination shall be after equilibrating at 60 per cent relative humidity and 40°C temperature as per IS: 1350-1959.
- 6. The above classification shall not apply to coals other than Bituminous or sub-Bituminous coals as specified under Indian Standard specification No. 1S: 770-1954.

TABLE II

#### Non-Coking Coal

Grade of Coal	Useful Heat Value in kilo calories per kilogram	Sale price per tonne of		
	s	team coal and Rubble	Slack coal and washery middling	
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1. Long-flame coal	produced by calories listed in Note 1 Below:-			_
Grade A.	Exceeding 6200	299.00	292.00	289.00
Grade B.	Exceeding 5600 but not exceeding 6200	272.00	265.00	262.00
Grade C.	Exceeding 4940 but not exceeding 5600	238.00	231,00	228.00
Grade D.	Exceeding 4200 but not exceeding 4940	212.00	205.00	202.00
and Union Territor	than long flame coal) produced in all States except Andhra Pradesh ry or Arunachal Pradesh.	(Singareni Coalfi	elds), Assam, Megh	alaya Nagaland
Grade A	Exceeding 6200	274.00	267.00	264.00
Grade B	Exceeding 5600 but not exceeding 6200	247.00	240.00	237.00
Grade C	Exceeding 4940 but not exceeding 5600	213.00	206.00	203.00
Gr <b>a</b> de <b>D</b>	Exceeding 4200 but not exceeding 4940	187.00	180.00	177.00
Grade E	Exceeding 3360 but not exceeding 4200	135.00	128.00	125.00
Grade F	Exceeding 2400 but not exceeding 3360	105,00	98.00	95.00
Grade G	Exceeding 1300 but not exceeding 2400	71.00	64.00	61.00
<ol><li>Coal prod</li></ol>	luced in the State of Andhra Pradesh (Singareni Coalfields)Ung	raded 202.00	195.00	192.00
4. Coal Prod	luced in the States of Assam, Meghalaya, Nagaland and Union of Arunachal Pradesh.			1,210
	Ungraded			310.00
	Hand Picked (Ash content not exceeding 10 per cent)			440.00

#### TABLE-III

## Coking Coal

Grade	Ash content	Sale Price per tonne of			
		Steam coal and Rubble	Slack coal R	tun of Mine Coal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	
Steel Grade I	Not exceeding 15 per cent	460.00	453.00	450.00	
Steel Grade II	Exceeding 15 per cent but not exceeding 18 per cent.	380.00	373.00	370.00	
Washery Grade I	Exceeding 18 per cent but not exceeding 21 per cent.	325.00	318.00	315.00	
Washery Grade II	Exceeding 21 per cent but not exceeding 24 per cent.	267.00	260.00	257.00	
Washery Grade III	Exceeding 24 per cent but not exceeding 28 per cent.	Not exceeding 200.00	Not exceeding 193.00	Not exceeding 190.00	
Washery Grade IV	Exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent	Not exceeding 185.00	Not exceeding 178.00	Not exceeding 175.00	

#### TABLE-IV

## Semi-Coking and Weakly Coking Coals

Grade	Ash plus Moisture content		Sale Price per tonne of	
		Steam coal and Rubble	Slack coal	Run of Mine Coal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
,	······································	R <sub>S</sub> . P.	Rs. P.	Rs. P.
Semi-coking Grade I	Not exceeding 19 per cent.	325.00	318.00	315.00
Semi-coking Grade II	Exceeding 19 per cent but not exceeding 24 per cent.	267.00	260.00	257.00

## TABLE\_V

## Hard Coke

Type of Coke	Ash content	Sale price per tonne
(1)	(2)	(3)
		Rs. P.
1. By-product Hard coke Premium	Ash content not exceeding 25 per cent.	1050,00
2. By-product Hard coke Ordinary	Ash content exceeding 25 per cent but not exceeding 30 per cent.	950.00
3. Bechive hard coke Premium	Ash content not exceeding 27 per cent.	780.00
4. Beehive Hard coke Superior	Ash content exceeding 27 per cent but not exceeding 31 per cent.	680.00
5. Beehive Hard coke Ordinary	Ash content exceeding 31 per cent but not exceeding 36 per cent.	450.00

## TABLE...VI

Type of coke	Sale price per tonne
	Rs. P.
1. Soft coke	175.00

#### Notes:

, 1. Long flame coals means non-coking coal of Grades A, B, C & D produced in the following collieries situated in the Raniganj Coalfield (West Bengal) and Korea-Rewa Coal field (Madhya Pradesh).

Korea-Rewa Coalfield :

1. Newrozabad

2. Kotma

3. Kurasia

4. Burhar

5. Amalai

6. Rungta

10. Katkana.

Malga

7. Sonawani

8. Duman Hill

9. West Chirimiri

#### Raniganj Coalfield:

- 1. Poidih.
- 2. Prabelia.
- 3. Chinakuri-II
- 4. Chinakuri-III
- 5. Methani
- 6. Beidih
- 7. Patmohona
- ¥. Barmodia
- 9. Dhemomain
- 10. Ramjibanpur
- 11. Monoharbahal
- Girlmint
- 13. Adjoy-II
- 14. Bhanora
- 15. Jamuria
- 16. Sripur 17. Rana
- 18. S.S.I.
- 19. Ningah
- 26. Ghusick 21. Kalipahari
- 22. Damra
- 23. Scebnur OCP
- 24. Tirat
- 25. Kuardih
- 26. Rutibati
- 27. Chapulkhas
- 28. Satgram
- 29. Jamehari
- 30. J.K. Nagar
- 31. Pure Searsele
- 32. Benalce
- 33. Mithapur
- 34. Nimeha
- 35. Nimcha OCP
- 36. Amritmagar
- 37. Manabir
- 38. North Searsple
- 39. Bunsta
- 40. Kunustoria
- 41. Tepasi
- 42. Bellenid
- 43. Parasea
- 44. Parasea 6/7 Incl.
- 45. Parson OCP
- 46. Kirshnanngar
- 47. New Kenda
- 48. Lower Kenda
- 49. Ghora
- 50. Heripur
- 51. Mahula
- 52. C.L. Jambod
- 53. Siduli
- 54. K.K. OCP
- 55. Ghora OCF
- 56. Khas Kajora
- 57. Parascole
- 58. Madhujore
- 59. Madhabpur
- 60. Madhusudanpur
- 1288 GI/83-2

- 61. Naba Kaojora
- Jambad
- 63. Lachinur
- 64. Ghanashyam 65. Ghanashyam OCP
- 66. Dhandadih OCP
- 67. Bankola
- 68. S.S. Pur
- 69. Moira
- 70. Khandra
- 71. Shankarpur
- 72. Tilaboni
- 73. Kumardih--A
- 74. Kumarcih-B
- 75. Murdin OCP
- 76. Pandaveswar
- 77. Kendra 78. Samla
- 79. Khattadib
- 80. Manderboni
- 81. Madhaipur
- \$2. Darula
- 83. Natundanga
- 84. Dalurband
- 85. Dalurband OCP
- 86. P.P. OCP
- 2. Run of Mine Coal is coal comprising of all sizes as it comes out of the mine, without any crushing or screening.
- 3. The fraction of the Run of Mine Coal as is retained on a screen when subjected to screening or is picked out by a fork-shovel during loading is called Steam Coal.
- 4. The fraction that remains after Steam Coal has been removed from the Run of Mine Coal is called Slack Coal.
- 5. If Run of Mine Coal is subjected to successive screening by two different screens of different apertures resulting in segregation into different sizes, the fraction that is retained on the screen with the largest apertures, shall be termed Steam Coal, the fraction passing through screen but retained on the screen with the smaller apertures, shall be termed Rubble Coal and the fraction passing through both the screens shall be termed Slack Coal.
- 6. Run of Mine Coal which has been screened or crushed to limit the top size to any maximum limit within the range of 200 mm-250 mm shall be priced at the same rates as Slack Coal.
- 7. Hand picked coals comprise lumps of coal picked out from the Run of Mine Coal of col-Heries in the States of Assam, Meghalaya, Nagaland and Union Territory of Arunachal Pradesh.
- 8. Coking Coal, Weakly Coking Coal, Semicoking Coal which fall outside the classification shown in Table I shall be treated as non-coking coal for the purposes of pricing and classification respectively.

- 9. When the moisture content on 'as received' basis as defined under IS: 1350—1959 of middling at the washery and exceeds 10 per cent the price of middlings fixed in Table II, shall be reduced by Re. 1 for each one percent increase in the moisture content in excess of 10 per cent, fraction pro-rata.
- 10. When the 'Useful Heat Value' of non-coking coal exceeds 6400 kilo calories per kilogram, the price payable as per Table II for Grade A coal shall be increased at the rate of Re. 1|- for every 100 kilocalories by which the actual 'Useful Heat Value' exceeds 6400 kilocalories per kilogram, fraction pro-rata.
- 11. Pithead prices fixed above are F.O.R. colliery siding prices, but where separate agreements for carrying coal or coke over long distances by road from the pithead to the loading point exist or are entered into, the cost of such carriage from pithead shall be governed by such agreements.
- 12. The pithead prices fixed in Tables II and III and IV are exclusive of royalty and cesses, if any, levied by Government, local authorities or other bodies, duties of excise and sales tax.

For removal of doubts, it is hereby declared that colliery owners shall be entitled to add an amount equal to such royalty, cess duties of excise and sales tax to the pithead prices fixed in the said Tables. In the case of washery middlings, the amount to be added shall be the amount payable on raw coal of the same useful heat value range.

13. The pithead prices of hard coke fixed in Table VI are exclusive of duties of excise, royalty, cesses and sales tax on either the raw coal used for manufacturing the coke or on the Hard Coke or Soft Coke. The colliery owners shall be entitled to realise the amount of such duties of excise, royalty, cesses and sales tax from purchasers of Hard Coke, and Soft Coke in addition to the prices fixed for them. When the impost is on the raw

- coal used for manufacture of coke, the sum realisable per tonne of soft coke or hard coke shall be ascertained by multiplying the rafes for raw coal by 1.35 for soft coke and 1.50 for hard coke.
- 14. Prices fixed shall not apply to coke or coal sold for export outside India.
- 15. For undertaking special sizing or benefication of coal, additional charges as may be negotiated between the purchaser and the producer may be realised over and above the fixed prices.
- 16. The prices fixed in Table V for Hard Coke and Table VI for soft coke shall not apply to small sized coke, coke breeze below 12 millimetres size, low temperature carbonisation coke, pelletised coke or briquettes.
- 17. The prices fixed in Table V for by-product Hard Coke Premium and Beehive Hard Coke Premium shall be increased at the rate of Rs. 30-per tonne for every 1 per cent decrease in ash content below 23 per cent, fraction pro-rata.
- 18. The prices fixed in Table V for By-product Hard Coke ordinary shall be reduced at the rate of Rs. 25 per tonne for every 1 per cent increase in ash content over 30 per cent, fraction pro-rata.
- 19. The prices fixed in Table V for Beehive Hard Coke ordinary shall reduced at the rate of Rs. 20 per tonne for every 1 per cent increase in ash content over 36 per cent, fraction pro-rata.
- 20. When the ash plus moisture content of semi-coking Grade I coals is less than 17 per cent, the prices payable for Semi-Coking Grade I Coals as per Table IV shall be increased at the rate of Rs. 5 for every I per cent decrease in ash plus moisture content below 17 per cent, fraction prorata.

[28012]1]82-CA] L. N. LADHA, Jt. Secy.

नुष्धन्त्रप्त (ग्रिक्षिमूचनाम० का• घा० 13(अ), दिनांक 7 जनवरी, 1984)

संवर्भ	সম্ভ	भू <b>व</b>
1. पृष्ठ 1, कालम 1, पैरा 1, ननीं पश्चित	"कॉ <b>यने का</b> " के स्थान पर	"कोयले या" पढ़ें
<ol> <li>पृष्ठ 2, कालम 2,</li> <li>पैरा 4 का उप-पैरा 3, दूसरी पंक्ति</li> </ol>	''स्क्षेप' के म्थान पर	"सापेक्ष" पढ़ें
<ol> <li>पृष्ट 2, कालम 2, पैरा 5, पांचनी पंक्ति</li> </ol>	''साक्षेप'' के स्थान पर	"मा <b>पेंक</b> " प <b>ढ़ें</b>
4. पृथ्ठ 3, सारणी-2 का शीर्षक	"कोककारी कोयला" के स्थान पर	''ग्रकोककारी' <del>फ</del> ोयला'' पढ़े
5. पूष्ट 3, सार्गा-2 में दूसरा पैरा णुरू होने ही	"3" के स्थान प <b>र</b>	"2" पहें
<ol> <li>पुष्ठ 4, सारणी-5, कालम 3 में चौथी पित्त</li> </ol>	"ь40 00′्केम्दानंपर	' ৫৪০, ০০'' দই
7. पुष्ठ 4, टिप्पणी में पैरा 1, नासरी पंत्रित	'उत्पत्ति'' <b>कं स्था</b> न पर	''उत्पादिन'' पद्धें
<ol> <li>पृष्ठ 4, टिप्पणी के कोरिया-रीवा कोयला क्षेत्र में कम सं० 1</li> </ol>	"न्मूरोजाबाद" के स्थान पर	''न्युरोजाबाद'' पढ़े
<ol> <li>पृष्ठ 4, टिप्पणी में कम स॰ 30</li> </ol>	"जे० मृ∙ नगर" के स्थान पर	"जें के कें। नगर" पहें
। भ. पूप्ट 5, कालम 1, क्रम सं∙ 4.0	"बृतुस्टोरिया" के स्थान पर	"कुनुस्टोरिया" पढ़ें
11. पृष्ठ 5, कालम 1, कम सं० 75	"मौरडाह" के स्थान पर	"मोरडीइ" पड़े

#### CORRECTION SLIP

(Notification No. S.O. 13(E), dated 7th January, 1984)

A Substitutio	n
---------------	---

1 Page 6 column 1, 5th line
2. Page 7 Table--II sub-heading 1

For salories

Read 363 (E) Read collieries.

B. Addition

Page 6 Column 2, Table I

insert 'C' & 'D'
under column 3 of
Table I before the 3rd
and 4th entries under
Col. 4 of Table I respectively.

1288 GI/83